

CATÁLOGO 2025





QUIÉNES SOMOS

En PEMSAC nos enfocamos en dar soluciones integrales para proyectos en el sector avícola y porcícola. Somos una empresa mexicana con los años de experiencia.

Representamos de forma exclusiva, diversas marcas con presencia a nivel global, mismas que cuentan con una larga trayectoria en diseño de equipo para los sectores mencionados.


















EQUIPO PARA AVES DE CRIANZA

SISTEMAS PARA AVES EN CRIANZA









Los equipos para pollitas son jaulas modulares múltiples niveles para la cría intensiva, previstas para alojar y criar pollitas hasta su maduración sexual, momento en el cual serán transferidas a las instalaciones para ponedoras.

- Instalación rápida y sencilla.
- Disponible en configuración de varios niveles con pasarelas intermedias.
- Alimentadores móviles o sistema de alimentación de cadena plana.
- Fácil acceso a la alimentación mediante el sistema de veranda o el sistema de deslizamiento ajustable.





EQUIPO PARA AVES DE POSTURA


Sistema de limpieza con cintas multi-pisos con o sin superficie transitable para 6 pisos o más. Los modelos VALLI ofrecen máxima fiabilidad y facilidad de servicio. Garantizan los más altos estándares en términos de bienestar de las aves, para lograr la mejor producción posible.


- Dimensiones totales para optimizar la densidad.
- Nuevo diseño de alimentador con perfil autoportante.
- Instalación rápida y sencilla.
- Disponible en configuración de varios niveles con pasarelas intermedias.
- Alimentadores móviles o sistema de alimentación de cadena plana.
- Accionamiento de limpieza de estiércol mejorado para facilitar el mantenimiento.
- Disponible con sin tubo en PVC para el secado de las heces.






SISTEMAS DE JAULA PARA PRODUCIÓN DE HUEVO COMERCIAL









BELT 10

BELT 10

POSTURA 3 A 8 PISOS



EUROPA 08 - 3 TIERS
POSTURA 2 A 4 PISOS



TROPICAL 99 - 3 TIERS

POSTURA 2 A 3 PISOS






TRANSPORTADOR DE HUEVO



Transportadores de huevo transversal marca Lubing. Con cadena galvanizada, permiten que los huevos sean transportados desde las casetas hasta el cuarto de empaque, la capacidad y configuración depende específicamente de las necesidades de cada proyecto siendo los modelos 500, 750 y 1000.



Cadena galvanizada




Piezas para conectar transportador



Transportador de huevo Lubing



Unidad pivote



Unidad intermedia



Unidad frontal







EDIFICIOS PREFABRICADOS









GROWSYS BUILDINGS


GROWSYS empresa enfocada en la creación de edificios prefabricados, conociendo perfectamente la industria avícola y porcícola para cubrir las necesidades de nuestros clientes.

QUE HACEMOS

- Proyectos llave en mano
- Diseño y desarrollo
- Ingeniería mecánica
- Ingeniería eléctrica
- Obra civil
- Mantenimiento e instalación







- Cuadro eléctrico IP 65.
- Configurado para ser conectado a un termostato, humidistato o un temporizador.
- Diseño de acero inoxidable AISI 430 de alta calidad.
- Encendido automático.
- Llama monitoreada por un electrodo de ionización.
- Termostato de sobrecalentamiento.









CRIADORA DE GAS RADIANTE

VENTAJAS

- Pone más calor radiante en el área de cría primaria.
- Hasta 42,000 BTU/Hr.
- 5% más de calor que otras criadoras.
- Materiales resistentes a la corrosión para resistir la humedad y el amoníaco.
- Regulador de doble combustible que convierte entre tipos de gas con sólo un cambio de orificio.
- Ángulo de emisión único de 60°.
- Garantía limitada de 3 años.
- Ignición de chispa directa
- Caja de control de encendido resistente al agua.
- Construcción totalmente de acero inoxidable y aluminio.
- Fuente de alimentación de 24V o 120V disponible.
- Panel de control de zona disponible.



El ángulo del emisor de 60 grados optimiza el patrón de calor

60° 70° 80° 90° 90° 80° 70° 60°



EQUIPOS PARA CLASIFICADO DE HUEVO

Las clasificadoras de Sime-Tek son fáciles de usar, confiables, versátiles y modernos, ofrecen una completa automatización del proceso de producción: desde la carga, hasta las ovoscopia, el pesaje (hasta 8-12 categorías), él informa de datos y estadísticas y el embalaje en todo tipo de paquete y bandejas.

Están construidos con un concepto modular y pueden personalizarse para brindar a cada cliente una solución a medida, especifica para sus necesidades y situaciones únicas.

De 6,500 a 90,000 huevos por hora

Contamos con todos los accesorios o adictamentos



EQUIPOS PARA EMPACADO DE HUEVO

empacadoras SIME-TEK compactas, versátiles y totalmente automatizadas: móviles o fijas, con velocidad constante o variable, lineales o curvadas en salida. Están diseñadas de acuerdo con las necesidades especificas del cliente y gracias a su construcción modular. Ofrecen ventajas sin igual. Los materiales de fabricación tratan el huevo con gran delicadeza y el sistema de depósito a altura mínima garantiza un embalaje más segura y fiable de los huevos.



Contamos con todos los accesorios o adictamentos



Al utilizar un sistema inteligente de iluminación LED para aves de corral para criar aves, es beneficioso para una mayor calidad, una madurez más rápida y un estándar más alto de salud, en comparación con la forma en que las aves se crían con fuentes de luz tradicionales.

BENEFICIOS

Menor costo de iluminación y costos de mantenimiento. Inducir una madurez más temprana para que las gallinas pongan huevos.

Aumentar la producción y la calidad del huevo.

Regular los ciclos de reproducción.

Aumentar la duración de la vida reproductiva.

SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

El sistema de iluminación LED proporciona una solución para que las aves aumenten la producción, prologuen el periodo máximo de producción y mejoren el bienestar animal.







Ventilación Controlada

Los sistemas SKOV están dimensionados y proyectados según sus condiciones, como la ubicación geográfica, el tipo de producción, las dimensiones de los edificios, etc


Características

- Clima estable durante todo el año.
- Control óptimo de la dirección, cantidad y velocidad del aire.
- Controlador de clima confiable y fácil de operar.
- Bajo consumo de energía.



- Extractores de 55"
- Ventilador = 30,300 (0.20 pe).
- Transmisión directa

Gabinetes Eléctricos



pemsac.com




SKOV

PANEL EVAPORATIVO / PAD DE ALTA EFICIENCIA

- Los pads son de celulosa con recubrimiento anti-algas en una de sus caras, lo que aumenta su longevidad. El procedimiento de impregnación del papel de celulosa garantiza un producto resistente y con una gran capacidad de absorción.
- El diseño de las flautas que lo conforman es en ángulo 45°/15° con lo cual se consigue una alta eficiencia evaporativa y mantiene al mismo tiempo una caída de presión muy baja,
- Además, las incrustaciones se mantienen al mínimo y no se produce acumulación de agua remanente debido a que el agua se dirige hacia el lado de admisión de aire del panel, lugar donde tiene lugar la mayor parte de la evaporación.



Dimensiones pad







• Varias dimensiones disponibles

Para operación óptima y máxima durabilidad se recomienda rango PH del agua de 6 a 9









- 35.0 25.0 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Velocidad de aire (m/s)
- Excelente eficacia de enfriamiento gracias a su diseño único
- Gran velocidad de entrada permitiendo que el aire viaje a gran velocidad a través del panel sin resistencia
- Fácil mantenimiento



PEMSAC Poultry Equipment de México SA de CV



Podemos fabricar sus cortinas aislantes en una variedad de configuraciones y materiales.

CORTINA LATERAL/TÚNEL

- Marca: Polityte
- Modelo: Premium, Super, Titan y Vinyl
- Los tejidos Polylite son conocidos en todo el mundo como los principales tejidos para cortinas de ventilación en naves de producción.
- Ofrecemos una línea completa de cortinas para la industria pecuaria.
- Importado de USA.



SISTEMA DE LLENADO

Características:

- Altamente personalizable.
- Capacidad de transporte: 3,500 y 4,500 kgs/h
- Tubos y curvas de PVC, diámetro 3.5" y 4.5" resistentes a la radiación solar.
- Espirales de acero con tratamiento térmico= mayor duración.
- Unidad Motriz de 0.75 KW




RECIRCULADORES DE AIRE 36"

- Aro galvanizado de una sola pieza, rejilla protectora delantera y trasera.
- Transmisión directa.
- Flujo de sire: 18700 CMH (315.00 m3/min.
 11000 ft3/min) bajo 0 PA de presión estática.
- Motor: 3/3 HO
- Dimensiones: 970 x 970 x 200 mm
- Potencia: 0.55 Kw
- Ruido: 71 DB
- Velocidad del motor: 859 RPM
- Peso: 25 Kg















LUBING











Secciones premontadas de bebederos


Sistema de autoflush

Regulador de presión de 15 y 20 cm









Niple

THE STATE OF THE S





Niple



Regulador de desnivel

Regulador de presión

Terminal de línea

Cople

PEMSAC Poultry Equipment de México SA de CV

pemsac.com





SISTEMA DE COMEDERO POLLLO DE ENGORDA

TavSan

BELEK


KAS







H: 325 / Ø: 335 FI LD CAPACITY MAX. 645gr MIN: 460gr



CARACTERÍSTICAS:

- ALTURA: 35CM
- CIRCUNFERENCIA: 17CM
- ALTURA PLATO: 8CM
- NIVELES: 6
- BRAZOS: 10
- MATERIAL: POLIPROPILENO
- ESPACIO ENTRE BRAZOS: 10CM







CARACTERÍSTICAS:

- ALTURA: 37CM
- CIRCUNFERENCIA: 17CM
 - **ALTURA PLATO: 8CM**
 - NIVELES: 6
 - BRAZOS: 14
- MATERIAL: POLIPROPILENO
- **ESPACIO ENTRE BRAZOS: 7.3CM**

SISTEMA DE NIDO PARA REPRODUCTORAS



El nido automático Tavsan. Debido a su diseño especialmente construido, permite un volumen de aire mucho mayor y una área más amplia que contribuye en gran medida al bienestar de las aves durante la puesta de huevos.

El nido está hecho casi en su totalidad de materiales plásticos de alta densidad. duradero a largo plazo, previene el crecimiento bacteriano en las paredes laterales integrales y añade flexibilidad y resistencia al cuerpo.






CONTAMOS CON TODOS LOS EQUIPOS COMPLEMENTARIOS (COMEDERO DE CADENA Y SLAT)

VENTAJAS


- Nido con alto volumen de aire (0,42 m³ por celda)
- Se puede fabricar en alturas de 350 400 mm.
 según la preferencia del cliente
- Higiene mejorada, los números gg se mantienen al mínimo
- Forma y colores seleccionados especialmente para reducir los huevos en el suelo
- Alta calidad de la cama
- El sistema de expulsión evita que las aves duerman en el nido durante la noche, esto ofrece huevos más limpios.
- La parte superior del nido es articulada para que el usuario pueda abrir y revisar el interior del nido en cualquier momento.

S LOS TavSan PEMSAC Poultry Equipment de México SA de CV





- Silo de chapa ondulada (mini onda para mayor resistencia)
- Tratamiento; galvanizado Z600 (el máximo en silos agropecuarios)
- Resto de partes (soportes, fijaciones, zapatas) tambien galvanizadas
- Galvanizado de alta calidad de 500 g/m²
- Incluye:
- Escalera de techo y jaula de seguridad
- Mirilla de alimento









ACCESORIOS Y ADITAMENTOS PARA GRANJAS







MELACATE DE TECHO COMEDERO 3500 LBS





Nota: Compras a partir de \$10,000 pesos, el envío es gratis a toda la república

NUDOS PARA CABLE

POLEAS





MO66321 / MO66322 MOTOR P/BANDA DE GALLINAZA MOTOR P/BANDA DE HUEVO



MO100821
FEED AUGER
MOTOR 125 1.1 Kw
220-380/3/60

SINFÍN DE
ALIMENTACION



RI01445 FRA 70 1:224 PC-B5 AI A.U. 32 REDUCTOR P/ BANDA GALLINAZA



VRI20939
REDUCTOR P/
CARRO
ALIMENTADOR
FRS 70 PC/PC
1:80 IEC 71 B5



VRI78865 REDUCTOR P/ ELEVADOR DE HUEVO



RW45-2L-09/208-480/3/55/IP55 SIST. CORTINA



RI04820 GEARBOX FOR FEED AUGER DIA 125 REDUCTOR P/ SINFIN DE ALIMENTACION VALLI



MO16927
DRUM MOTOR
TM220 RX216 RL650
2.2 -30°380/3/60

TRANSPORTADOR
DE GALLINAZA
VALLI



REDUCTOR P/ BANDA DE HUEVO VALLI

RI12970

SK1282 AZ IEC 71 i=81, 17

Nota: Compras a partir de \$10,000 pesos, el envío es gratis a toda la república.



CABLE GALVANIZADO 1/8" 7X7 1000 M/TSROLLO



CABLES

CABLE GALVANIZADO 3/16"" 7X7 1000 MTS/ROLLO



CABLE GALVANIZADO, 5/16" 7X19 1000 MTS/ROLL





MO28067 MOTOR 63-4-B5 0.22 55 220-380/3/60 CRIBADORA DE ALIMENTO



RI111050 **GEARBOX B5-63-**1/100 FOR FEED SCREEN **CRIBADORA DE** ALIMENTO

SISTEMAS DE ILUMINACIÓN



G cable



Nota: Compras a partir de \$10,000 pesos, el envío es gratis a toda la república.



Dosificador Dosatron D25RE2VFII



Dosificador Dosatron D25RE5VFII













WING-SAVER w/spring xL S4 ESPANTA GALLINAS IZQ y DER

CADENA PARA SIST ALIMENTACION

PINION PIS ONDA FEEDING CONVEYOR Z4 Q15

CLOSING ROD PIS ONDA FEEDING CONVEYOR











AJUSTADOR CABLE 1/8" LARGO

MINI CONVEYOR TRASM.SYNCRONIZER

MINI CONVEYOR TRASM.SYNCRONIZER

PLASTIC BIP BIP LEVER L11 S3











CODO PVC Mod. 90 y 125

TUBO PVC Mod. 90 y 125

TUBO FLEXIBLE P/DESCARGA DE ALIMENTO





www.pemsac.com

Rodrigo Gómez

rruiz@pemsacv.com 33 1011 4774

Janeth Salazar

jsalazar@pemsacv.com 33 1011 4774

Mirta Uribe

Raúl Bucio

muribe@pemsacv.com 33 1011 4774 rgomez@pemsacv.com 33 1863 2574

Carr. Guadalajara-Tepic 4935 Bodega 83, San Juan de Ocotán CP: 45203,

Zapopan, Jalisco.

SI REQUIERES ALGO QUE NO ESTÉ EN EL CATÁLOGO, NO DUDES EN PREGUNTAR.

